

Rapid Antigén Teszt eredmény
Antigen rapid test result

oldal
page
1 / 2.

Ellátó / Healthcare provider	Beteg / Citizen
Intézmény / Institution Azonosító: (NNK) 000242 (NEAK) U912 ID: Név: PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Name: Cím: 7624 Pécs, Address: Pécs Ifjúság útja 13. Szervezeti egység / Organizational unit Azonosító: (NNK) 001089224 ID: Név: COVID-19 Ag gyorsteszt Name: Cím: 7624 Pécs, Address: Ellátó személy / Healthcare professional Név: Dr. Horváth Áron Name: Azonosító: 91548 ID:	TAJ (vagy egyéb azonosító) / Type and number of ID Azonosító: (1) 025293434 ID: Neve: Borbándi Attila Name: Születési név: Birth name: Anyja neve: Baranyai Lídia Mother's name: Születési idő: 1963.12.18 Date of birth: Neme: (1) Férfi Sex: Állampolgársága: (HUN) Magyarország Nationality: Lakcíme: HUN 7800 Siklós, Address: Zombori utca 16. Dokumentum adatok / Document data Létrehozva: 2023.06.07 Published: Típus: Rapid Antigén Teszt eredmény Type: Dokumentum azonosító / Unique document identifier Azonosító: 1 ID: Publikáló: X15670 Publisher:

Test

Teszt típusa: Test type description:	RAT
A teszt neve (gyártmánya): Commercial or brand name of the test:	CLINITEST Rapid Covid-19 Antigen Test
Termék azonosító: Product identifier:	JRC: 1218
Gyártó: Producer:	Siemens Healthineers
Vizsgálat: Examination:	
Minta típusa: Type of the sample:	
Mintavétel időpontja: Sample collection time:	2023-06-07 09:17:00
Eredmény: Result:	
Eredmény: Result:	negatív

Rapid Antigén Teszt eredmény
Antigen rapid test result

2 / 2. oldal
page

Eredmény időpontja:
Result time:

2023-06-07 09:17:00